嘉巍縣 污災 于刑

目以錄於

	火災災害家	
5	火場中的詭微因子。	33
6	防災外逐撤過步	34
7	火爆球生病源測學	35
	火災逃生避難流程的	36
8	滅狄殼備繰炸防法亞	38
10	其金份総建原	
11	一氧:化碳:输钟;	41
12	爆竹煙狄銀境險影	45
14	E2114 N. 1154	
15		
18	心臟電響器AED	49
	哈姆竝莼铥₹	54
20	出血韧步滤滑率	57
22		
	防災增潮性於	
25	防救災單粒的	61
	醫療院新資訊	68
	防災資訊評治家	70
28	游游游师家是纸袋和	72
29		
31	緊急避難包內容選議	·74
	6 7 8 10 11 12 14 15 18 20 22 25 26 28 29	5 火場中的能廠因子。 6 防头外撇步。 7 火場球生角源則是火災逃生避難流程是 8 滅头設備操作防缺。 10 其外他災害, 11 一氧水便水銀稅。 12 爆炸煙水銀稅。 14 15 緊急收減度、 14 15 緊急收減度、 14 15 緊急收減度、 18 哈姆拉克 以對學者。 19 阿姆拉克 以對學者。 19





地图震频频需

EARTHQUAKE

斷多層之帶多與一你之之。間 的多距以離少

台臺灣等位於處家於中斷多層於帶季交景界是,地本震步頻影繁聚。嘉景義中地本區各內於主義要於的整活多動多斷多層於大多抵率有家梅亞山區斷多層於、九吳芎於抗逐斷多層於、大多尖貴山區斷多層於與中屬泰口逐斷多層於等於四至條款。



在系台臺灣等,過學去於10萬等年等內含會於活學動學,未含來學可學能是再發度逐活學動學的智斷發展之稱是爲於「活學動學斷學層是」。

第三一-類《(過答去》:1萬今年計會於活物動學者》,爲於第三一-類於活物動學關係層於)

第四二×類や(過答去が10 萬新年学至×1 萬新年学會を活を動き者を,為や第四二×類や活を動き斷を層を)





什引感这是产地图震为带系?

大學多數數學地學震學好學發學地學點學呈生帶學狀態分學布學,稱是為學地學震學帶學。 目學前學全學球學有第三等大學主學要產地學震學帶學:

- 歐য়亞於地科震科帶系
- 環紊太系平泛洋彩地率震為帶系
- 中紫洋泛脊丛地图震紫帶系

JAKE

歐、亞、大《陸》、板多塊系

阿∀拉∜伯₺ 板外塊系

印示度系板系塊系 非:洲类板等塊系

台於灣菜在於這些裡們

太系平於洋科板外塊系 菲特律為實施 海影板影塊

澳於洲景板多塊系

南多極些洲紫板多塊系

地图震步發至生产的望原步因是?

地图震表可多分系為於自於然影地图震表與此人學工系地图震表(如學:核學爆發)。

一-般系所系稱注之*地學農家為於自於然影地學農物,依-其學發於生產之*原等因於又於可多分於





構築造影性景地多震影



火氣山引地為震影



衝差擊出性是地图震點 例如果: 隕步石产撞影擊步、原步子於彈系

其之中是以一構等造家性長地图震等:板等塊系運時動系所製造家成的象地图殼逐變等動系屬於 主类。


编 注。

cm/sec

地學震學規學模學與學震學度學有家什多麼家不多同家?

地學震學規模學一一般學以一芮學氏學規學模學表學示學,指案的學是學震學源學所是釋學放學的學能學量學,所參以一即學使學在學不為同學地學區等,數學值案都學會學相談同學。

地图震步震步度多是於指率地图震步時於地图表於面景上於的多人學感染受於到於的多震步度於,離型震步央表越於近景震步度於越於強勢,所夠以不在紫不然同影地图圖的數學值至會係不然同影。



EARTHQUAKE

中學央章氣的學是一經學在學109年第1月以1日中起外 探》用於新聞的學震學度多分學級的關學!

MEN

新地震震度分級表

震度細分 防災落實更準確

震度分級	人的感受	屋內情況	屋外情況	示意圖
0級無感	人無感覺。			4
1級微震	人靜止或位於高樓層時可 感覺微小搖晃。			
2級輕震	大多數的人可感到搖晃, 睡眠中的人有部分會醒來。	電燈等懸掛物有小搖晃。	靜止的汽車輕輕搖晃,類似卡車 經過,但歷時很短。	*
3級弱震	幾乎所有的人都感覺搖晃, 有的人會有恐懼感。	房屋震動,碗盤門窗發出聲音 ,懸掛物搖擺。	靜止的汽車明顯搖動,電線略 有搖晃。	
420 42	有相當程度的恐懼感,部分 的人會尋求躲避的地方,睡 眠中的人幾乎都會驚醒。	房屋搖動甚烈,少數未固定物 品可能傾倒掉落,少數像俱移 動,可能有輕微災害。	電線明顯搖晃,少數建築物牆 碍可能剝落,小範圍山區可能 發生落石,極少數地區電力或 自來水可能中斷。	
5弱強震	大多數人會感到驚嚇恐慌, 難以走動。	部分未固定物品傾倒掉落,少 數傢俱可能移動或翻倒,少數 門窗可能變形,部分牆壁產生 裂痕。	部份建築物牆磚剝落,部份山 區可能發生落石,少數地區電 力、自來水、瓦斯或通訊可能 中斷。	
5強強震	幾乎所有的人會感到驚嚇 恐慌,難以走動。	大量未固定物品傾倒掉落, 像俱移動或翻倒,部分門窗 變形,部分牆壁產生裂痕, 極少數耐震較差房屋可能損 壞或崩塌。	部份建築物牆磚剝落,部分 山區發生落石,鬆軟土層可 能出現噴沙噴泥現象,部分 地區電力、自來水、瓦斯或 通訊中斷,少數稍震較差磚 牆可能損壞或崩塌。	a la
655 27.23	搖晃劇烈以致站立困難。	部分耐震力較差房屋可能損壞 或倒塌,大量傢俱大幅移動或 翻倒,門窗扭曲變形。	部分地面出現裂痕,部分山區 可能發生山崩,鬆軟土層出現 噴沙噴泥現象,部分地區電力 、自來水、瓦斯或通訊中斷。	-A-A-
6強烈震	搖晃劇烈以致無法站穩。	部分耐震力較差房屋可能損壞 或倒塌,耐震能力較強房屋亦 可能受損,大量傢俱大幅移動 或翻倒,門窗扭曲變形。	部分地面出現裂痕,山區可能發生山崩,鬆軟土層出現噴沙噴泥 現象,可能大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。	
11111				-

部分耐震較強建築物可能損壞

或倒塌,幾乎所有傢俱大幅移

動或翻倒。

搖晃劇烈以致無法依意志

行動。

山崩地裂, 地形地貌亦可能改變

,多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現

象,大範圍地區電力、自來水、

瓦斯或通訊中斷, 鐵軌彎曲。

居出家以防定震步小型工具出



平为時才備於安勢「緊急急」避為難多 包21,放5置业於4階多手引至2000年 到图的图地图方题。



滾裝輪勢加炭裝業托蒸盤外、加炭強氣固災定為 懸計掛於在於天計花於板外上於的發照於明光 燈2、外外凸刻窗2台新裝2設3鐵影欄8 杆災、固災定災家災具造並災將業置业物メ櫃災 的發開系合於門於或家抽象層本綁身住影。





室产內多安等全新確新認思,重點新提審學 視示家共具は擺斜放射位や置业是产否製 牢》:固於,是於否於影心響於逃於生产出於 入员動系線点。



利為用品智业慧系型型手乘機工下型 載於防影震於APP接貨收表示於 警点訊息之。檢過視点自內宅影 建筑物水結片構织安、全处及业既为 有求房於屋、建造檢查。


EARTHQUAKE

防於震步應之變象(室內內內)

三等步系驟聚


Drop

趴養下長:壓求低沒身是體本進長入果。




Cover

掩录護兵:進品入界途至中整掩录護兵頸品部系。



Hold on

穩ふ住物:穩か住物自か身の與此桌養子がの 採剤取が到象下型低準姿が勢が進歩入外桌養 下型、以一手型握を住物桌養腳型、並是以一 桌養面量保証護知頭を頭型及型整型個別身の 體型の(以一手型抱象頭を可型得型雙星重数 保証護型)






小臺迷亞思亞:大學家學遇中到為地學震學的發第各一一反學應是都發是於 往至外新跑過或是於打學開業大學門學,但參想是一一想是,在新地學 震學大學力學搖氣晃擊下量,你學有氣辦多法學站學穩多嗎學?家學中整 的參桌養椅子家學具是都沒有氣固學定是不多會多移子動學嗎學?天實花學 板學的發用發扇學、電影燈沒有氣沒學有氣可變能是硬學落學呢??

地图影時产 我於該"怎以麼堂辦外?

室內內科

室产內心:解為進品桌影下亞或是产牆包 角炎、柱类子™旁炎(注类意一附系近点 的容家學具出、電影器公等深)。

廁を所参浴☆室☆: 浴☆室☆廁を所参中*的 大學型表家學具的較素少認,算多是於相談對學 安寺全區的建環區境景,不到需证要図著製魚型 逃去出家,可多以一選發擇於先發停於留家在於 原身地图避到難到,以一免最因为為各地图上系 溼ァ滑✨而朮跌砕倒ฐ撞紫傷ជ。



瓦於斯益後於以之「趴於下於、掩並護於、 穩於住类Ⅰ保灸護炎自☆己少。




戶外外茶

- 1. 可多拿多起的隨為身影物水品發保多護原自於身影頭影頭影部落,並發在新原影地多等逐地多 震步結步束引,如引果影剛等好影經過影建影築對旁影、樹界下歌、高質架影橋影下歌, 拿引起的隨為身長物水品發保氣護原自水身長頭氣頸炎部原,並具離型開氣這點些量較製危炎 險型的家區區域心。
- 2. 隨於時於注意於附於近於上於方於有於無水可能於的發掉發落發物水、招點牌於、磁於磚器 等2,以一免品受引傷2。

公災共災場終所終





雷急影之院等:請於直對接靠俯於身易與多進於前於後於



辦外公園室門: 解園到園自中己出辦外公園桌園下長, 趴着下去、掩乘護兵、穩於住業,保養護兵自於身長 頭を頸炎部外。別象往至上於看外,因は爲於日本光影 燈沒可發能沒會每破各掉餐,這對個多時不候每如果果多 往至上至看到,很反容是易与被各破各片意则分傷了。



商品場上不多要多過多度多驚力情多、尖声叫為、 奔舞跑餐,只要要多餐注意一身看旁餐后於險量物料 品急、就是地图避图難图力业後度,再是跟图隨刻緊急 急业洮家生产的家指业示产走员。

震步後云逃至生了



地為震影停室止或後系查於看影自於己以及此 周影遭逐的數人學是於否系安求全影。



地學震影時於務本必學保養持於為學靜學。 確發保養自於身際安等全數,尤於其於注點 意子上學方質掉學落變物於。



震步後氣關發閉之火發源於、電影源於。



切益勿蒸搭來乘空電影梯等



穿着上於鞋子於避免免過遭到緩緩。



判录 斷緣 房桌 子☆ 目录 前录 是☆ 否录 安ҙ 全氣。



地為震學之。後學,檢學查學因學斯本、水學、電學等學 開發關於,如學有學因學斯本洩影漏學,應至輕差打學 開發發達一學,立為即是雖是開發建業物本。



隨冬時が收長聽差電祭視が台新或祭電祭台新之半正生確終震歩災系災系情於消景息エル不多要於聽差信託 鑑定言する

EARTHQUAKE

受風影這些樣和做影



喊吳叫紫聲是

以一「救责命员」等於喊於叫责人與員等方案式於吸工 引於周報遭逐注數意心,但新要於有於人發接過近時 時於再於呼吸叫责,不於要該浪擊費的內內氣公。



利為用公手引機以求於救禁



酸紫擊出北聲是

如於受於困樣時不間影過緣長於,會多導於致於體於 力然下於降影,可能利然用於身影邊影的影物水品影, 以不有於規樣律然的影節影奏於敵影擊學,保於留影 體於力學。 CHAPTER OF A STATE OF



颱新洪炎災署害家



台臺灣等每只年臺在臺5~6月監爲於梅亞雨 "季點、7~9月監爲於颱爭風 E 的 是好 於發 下季點 節 是, 平 臺均 B 每 只 年 录 發 5 生 5 。 5 次 於 颱 新 風 E 與 " 多 5 次 於 豪 5 雨 " , 是 於 台 5 灣 \$ 最 5 嚴 家 重 5 的 5 天 5 然 5 次 5 等 5 。

所象以一我發們的要家在聚颱新風ള來新臨影前新做象好家事於前新準裝備於!

中學央系氣的象表局部為於了智讓學大學家學了智解學所能在新地學方是發展生活不多同學等學級學兩個量學時所,可能能學出業現場的學天體氣的現場象表及學獎。情報,期學能學提到高於大學家學對學獎。書所的經濟學學學學學,將學兩個量學分別級學。

ź	占稱	雨量	警戒事項		
大雨		80毫米/24小時以上 或 40毫米/3小時以上	山區或地質脆弱區:可能發生山洪暴發、落石、坍方。 平地:排水差或低漥地區易發生積淹水。 雨區:注意強陣風、雷擊。		
		200毫米/24小時以上 或 100毫米/3小時以上	山區:應防山洪暴發、落石、坍方、土石流。 平地:極易發生積淹水。 雨區:視線不良,強陣風、雷擊、甚至冰雹 。		
豪雨	大 豪雨	350毫米/24小時以上 或 200毫米/3小時以上	山區:慎防山洪暴發、落石、坍方、土石流或崩塌。 平地:淹水面積擴大。 雨區:視線甚差,注意強陣風、雷擊、甚至冰雹 。		
	超大豪雨	500毫米/24小時以上	山區:嚴防大規模山洪暴發、落石、坍方、土石流或崩塌。 平地:嚴重淹水,事態擴大。 雨區:視線極差;注意強陣風、雷擊、甚至冰雹 。		
※ 對	突發性頭				

防氣触新準裝備的很好簡影單等









雕家風ള警告報為發表布為後來,要認隨多時产注素意一雕家風度最多新景動為態素的多訊為息工,做於好家事於前分防影範等工業作為,例如如影固於定為廣義告於看家板多、陽家台家盆外栽聯,或家準券備於沙園包含。



颱家風5可多能沒導象致軟停急水影、停急電影,請於預以先號儲於備於清於水影、乾紫糧業、手影電影筒數、電影池水,並於檢過查於緊急學發於電影機學是於否於正點常數。



低2 窪水地2 區2 民员衆表,請於預益先責做多好發遊2難多疏2 散4 的2 準8備內,一-旦多颱新風2 侵分襲立,請於配內合於村為里至長於、警告察於、消費防於人及員於之。指於示於,前於往於臨為時內避2難3處於所多。撥2 打然 1991 報》平於安。不於台灣留於言於給於家等人及。

YPHOON









颱氣風影警告報為發表布為後長,登江山區者對應江立為即当折對返家下長山區,或區盡是速至尋長 竟□安·全》處於所多避內難內並以一電多話多告於知·親;友於自於己學的多避內難多狀態 況系。









車指輛為勿水停款放於在於低沒窪於地區、河區堤型外於及型樹於下於。










室外外系的图准器借款,檢點修是屋內頂點內門以窗園及出牆戶壁內並具暢影通家居出家豐 排》水《溝》。

颱ş風z侵÷襲±會<應z變壽









颱新風E期空間景請於勿來到逐海研邊景或逐河至邊景,從逐事於觀影潮影、戲E水影、釣瓷魚中、 溯於溪王等逐戶至外系活影動影。










颱家風を侵分襲で時で、盡労量診避さ免労外会出党、不多得を已て外会出党時で、請於小売心で 廣談告於招業牌等、大多型が鷹を架や等が掉談落影物が、以て及り行び道を樹め、電影線が杆等 之。傾行倒逐。









車៖子並通影過影地率下於道影時於,請於特別影留影意、積"水影高質度》,勿於強於行於通影過影,以心免最重集子並拋露錯影。

TYPHOON









行是車套遇中到發強系風星暴發雨平時戶,請於減影速至慢發行長,或逐是內停至在聚安等全新處於 所發暫新時內避各難多,並沒開影響是示於車套燈2。







颱素風ኗ警売報ል解誤除ᢤ後髮,往往往往伸為隨為著數豪髮大為雨㎡,請売勿來輕差易△外紊出業 巡尋視☆農產田等設區施♂、漁☆業產養疫殖率場影。









停急電影時点,請於使用出手影電影簡多,如聚使於用出燭聚火影應之遠影離空可影燃影物水,並是將景蠟然燭聚穩於固然及型防氣護影避為免影造影成影火影災影。

雕新風云過發後云清之家景園景









清美理學家裝園片時点戴新口氣罩點、手氣套並是穿養雨点鞋長,勿水赤水腳是踩新踏於到逐泥塗 濘去地冬。









食产物水及型水系務水必型要素煮类熟尿,將量水系煮类沸点3至至5分5鐘差後至才新可函飲料用品。淹透過過水系之。餐等具品、家等具品都需要素清至洗過過過後至再新使产用品。









停责電影過影後系冰是箱量內含食产物水勿水再聚食产用品。 清氣除於住業家裝內含、外系積出水影容是器的,避免免员蚊炎蟲影孳。生產。









一一般等垃圾的請於配於合於環緣保於單等位於清於運動,勿水隨於意一葉的置於。如於需以丟於 棄的家學電影或多大物型於家學具的等於物水品等,請於治療環緣保於單等位於約以定於時代間等地學 點影清於運動。

TYPHOON

筆記以

NOTES

颱洪災害

慰洪

CHAPTER OF STREET



DEBRIS FLOW

坡。地外災馬害家

坡地災害

DEBRIS FLOW

土於石产流於災害所的協定是義一



土 ※ 石 ≠ 流 ¾ 不 ※ 等 ½ 於 μ 土 ※ 石 ≠ 流 ¾ 災 ¾ 害 ≨ , 土 ※ 石 ≠ 流 ¾ 為 ∜ ー - 種 ½ 「 自 ★ 然 ᆗ 現 綦 象 ฐ 」。



但等若緣因示發於生產土象石产流發時产,導致致之人學命是傷產亡之, 建學築物於、橋於梁影、公營共營建學設學毀於損勢,造於成於生產 命是或緣財新產等損益失产,則影稱養為於「土象石产流影災災害」。



土於石产流發發生是原於因於主於要於有於三條個終:

- 1 豐星富家的約堆沒積點物水:足影夠影的約鬆於散為土家砂浆提到供約土家石水流影中於所夠需は 的沒固災態系物、質」。
- 2 充剂份5的毫水剂分5:充剂分5的毫水剂分5 會科學與工學和2 上於砂点之素間質的多摩亞擦透力型, 是於很好好的會潤界滑剝劑性,能多夠於幫品助裝固於態素物必質必流變動物。
- 3. 足炎夠炎的象坡を度多:足炎夠炎大學的象科量面影坡を度多讓吳土英石产流影有交流影動》的象 動》》力型,使产土类石产流》。能是克多服果土类石产的。整型擦表力型後系繼型續压向系低型處定 流沙動冬。

土茨石产流炎發导生之前於徵光兆紫


徵ະ兆ৣৣৣৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢ				
幾些小氣時产	1 小҈時ᢇ	幾些分等鐘點	發₹生ℤ	徵ະ兆₺
前学	前卖	前卖	土菸石产流影	
				1.附於近時有於山區崩沒或於土然石於流影發於生沒(前
				2.野臺溪上流景量景突突然影增了加景(視点覺影)
				3.有录異六常於的於山影鳴影(聽於覺影)
				4 溪下水&流染量染急性遽出減量少率(視於覺點)
				5.溪江水泉中紫帶紫有菜流紫木以(視片覺影)
				6.溪下水《異六常》混《濁》(視《覺》)
				7.溪:流染中紫有云石、頭紫摩&擦紫聲云音。(聽雲
				8.有氣腐氣植《土氣臭素味《(嗅氣覺影)
				9.有录樹素木象製製開業之。聲差音:(聽差覺影)
				10.動譽物水有乘異△常泰行臺爲炎(視△覺齡)
				11.感》覺影地內表影震時動於(觸於覺影)
				12.上於游求有求「Go」聲音音。(聽意覺點)及
				像素雷冬光彩的影響。電影

有录可译能验發等生產






DEBRIS FLOW



	原∜因□
見が覺む)	代》表記用影邊影坡計面影與《地图質》已一處於於《不多穩多定光狀影態》
	上亞游河亞能沙有亞豪亞雨平
	上於游录可录能於已之發於生產關之場於或為土象石之流染
	上於京野亞溪江可發能於巴士被於崩別場於土然石於阻從塞線
	上於游求可於能於發於生產山霧崩之或於河於岸於沖養蝕於
	上於游求可於能於發於生產山霧崩之或於河於岸於沖養蝕於
雪 克*)	因示溪工流染流染量染增度大物
	上臺游氣可壓能逐發氣生是山霧崩沒樹桑倒壓, 從逐樹桑木緊腐區植氣層之散氣
	發斥出忧之≝臭崇士ਝ味為
	上於游求可能能發發生是土物石水流影,撞影製造樹於木泉之。聲是音影
	動影物水的影感等官影比學人學類物數學說影, 表表示於可疑能於已至發於生產
	人學無术法學感學受學到劉的劉大學自然學異△常美現學象素
	土ᢌ石产流炎滾絲動影時产造影成步之。震影動影
火災光氣或影	土类石产流影流影動影時产, 巨齿石产撞影擊型造影成的影現景象景

警点戒品資产訊品很多重点要認

可多以一透透過多下表列為管影道多隨多時产獲多知率土氣石产流影響共成設訊意息工,並多建設 議、和京都的里の親的友を問題保護持不勝的繫い,以上便の提及醒り或多了如解的目を前を近め 況系。



- 電影視点新聞的或家廣影播系
- 土卖石产流参防系災累資で訊意網系
- 下於載於土於石产流影防於災災 App
- 當家地學生於石产流影防髮災緊專裝員等通家知數



DEBRIS FLOW

作系適产當《之》安等置》

提到學遊為解除不管安學



何疑時於要逐進是行於避孕難多?


- 黄素色含警告戒品【預心測整雨。重量>土泉石产流影警告戒品雨。重量】(疏泉散多避至難多數多告系)當泉預心測整雨。重量達多到多本學縣品土泉石产流影黄素色含警告戒品時产,請定土泉石产流影保影全新住業戶原依一據品村為里型長數、村為里型幹等事产之。避至難多疏泉散新新品數。所象安。置此,以一保影障數自於身。安。全於。
- 紅疹色含警提戒器【實术際點兩些量素>土於石术流影警提戒器兩些量素】(強定制的疏定 散金) 如於降器兩些持於續區且影達等到於本於縣品土於石水流影紅疹色含警提戒器時內, 鄉是(鎮多、市內)公園所修、警提察於局數及型消量防壓人學員與將量於的現場場及執此行型 強定制的撤收離之作及業區,請於土於石水流影保養全身住物戶及務水必至配於合足前於往來 避免難影收處容別處於所該進品行及疏影散命安。置於作業業區。

(注於意一:下於兩一時不可於將是兩一量於稱於移一至於戶於外於觀影測於累於積出兩一量於 當是 24 小於時一超影過影 15 公營分別,應定加以強於注於意一。)





察於覺證到逐危於險證時不 1 換象上學容是易一活象動態的象服的 裝置 2 攜工帶新防髮災影避至難影包 2 (備於安多物水資 7 3 如學雨以具出、保證暖養衣-物水、飲以用出水養、手學電影筒多、收量 6 5 機學等 2 7 , 盡點量 2 4 少學帶 東夏西工,空夏出業雙星手學,準點備於撤數離2 。



依-照素土素石产流影防星災暴地區圖象,疏濕散等至率當溫地图緊張急型避益難多處氣所多(平剂日配應四與水家等人學商電量影好壓指率定為的影避的難為集所多和壓緊患急型聯系絡影方量法於)。

- ❶ 盡裝量剝利為用點現裝有卖道象路象。 ❷ 向髮溪點流染兩剝側齒高髮地為疏髮散象。
- 3 勿水穿着越出土家石产流影潛計勢於溪下流影。 4 不然經過過多危於險品路及發展發展的 被逐 區區。可是利為用於1991 留影言家平影台影,讓是家裝人學能影確能認為您影的象位於置於。

確以保証安等全計再影返导家等







避之難為時不間,長於短發與此返家家,重點建學家,園界時不機上

- ① 依-鄉景(鎮告、市产)公營所營、村營里學幹等事产、警告察營、消費防定及學民學防定人學員等等學防定災景人學員等通營知報,切益勿率自於行長返學回營家學園學,以至免學發等生業危於險景。
- ② 持續恐注點意△氣△象型報酬告點或區查臺灣 嘉學義△縣型防影災影資。訊區網點。
- ③ 於此避為難為收益容是所為避為難為之。民眾 衆養,須益經是防証災。人學員等確認思後 始州可是外系出為或為離之開系。
- 4 留录意→返录家等道案路案是产否录安等全量, 檢場查於自於家等房室屋×、水表電景、瓦茶斯△ 管緣線長产否定損象壞案。



嘉義△縣弘防紀災署資▽訊弘網系



火炎災災災害

FIRE

火系場於中党的党危於險家因分子於

1 濃疹煙毒



濃差煙;是於火氣場差的多頭氣號系殺引手處,濃差煙; 比多火氣更多可多怕多,火氣災;時於人學命景的多傷。 亡差通差常是於先前吸工入學含學有之一一氧之化系碳多和是有定毒學氣系體等的多濃差煙;,造影成差昏原倒多、 失於去於知。覺是或多缺氧氧於而於死於亡差,才多伴多隨後後續下火多焰;侵戶襲工。

另意外為,濃素煙質的象上素升是速率度等為於每於砂量 3 到率 5 公養尺於,容是易內在新建物藥物外內於流 竄素擴養散命,煙質霧水所多含於微於粒本子於會於阻於 絕是光業線影、降素低型逃發生是避為難發時於的象能是 見物度多,並是刺析激型眼球時景、影影響表視於線影阻於 礙於逃發生是避為難發,或發造影成於恐恐慌發而於影影 響影正去常能判多斷緣力為。



2 高紫溫×

火豪災素產等生产的參高系溫。會系造系成於燒產(燙季) 傷星、熱學虛正脫擊、脫擊水泰及当呼氣吸工道率水影腫影, 除於了多火豪焰等,火豪場於中點的多濃多煙等溫等度率 亦一常於是不高系溫等狀素態等。



3 火氣焰素

火家焰等是产火家災等造家成於人學體等均數傷家的會主教要家原學因等,但多通數常於是产人學命是傷家亡於間等接體原學因等;因等為於前齡述家火家災等中數,人學命是傷家亡於是产因等先等吸工入學大學量影濃於煙等中數的會一-氧於化家碳等和於有於毒於氣分體等造影成於死於亡於或多香家迷學,而於後來才新受家火家焰等侵食襲於。

*\ -\

火災災發生了原學因是

燒養香菜



- 1 避為免量使於用點蠟物燭數,神學桌體 擺新設區應定將量易分燃射物水品等與此香量爐水、焚原香量、電影線量保証持於 距距離數。
- ② 避為免责在素屋×頂意、陽素台氣燃果 燒養金貴紙率,容易易△造素成於火氣 災需,建裝議△統製一-集型中對於平 安等全象空影曠園地區焚锅燒霧。









- 1 電影器公插》頭影要影插》字影,不多要 過影載影使作用於。使作用於有於合於格學 標影識於並沒有於過影載影保於護於裝置 的影延於長於線影。
- ② 隨冬時△檢禁查〉電影線系外系觀線是△否▽ 有▽破魯損多斷影裂影。
- ③ 使产用公電影,離空開業時产一-定必要於關係 閉公電影源時,以子免导發衍生之憾於事产。
- 4 電景線景勿×壓▽、勿×綑鼻綁剝、勿×過臭 載器。

烹姓野



煮紫食产時产養並成於「人學離學火量熄止」的智習近慣》。




預以防室火量災影,請益勿水在影床臺上型 吸工菸等;打壓火區機型要率收率到逐家等 中數均率量多拿逐不到逐的數地區方量。

FIRE

火氣場於求至了有氣原剝則



火豪災素發於生產時不,應定保証持不為於靜景鎮然 定證,立為即的通歷知。周景國於人學員學,並是 且並撥是打學 119 報查案》。報查案學時不, 應定告於知。火豪災等正告確於位於置於人學員學 所發在影樓學層是位於置於,以一及也有完無《人學 員學受象困樣。



進告入聚公營共營場於所参應定先請留多意內避的 難發路於線長,確發保於兩營方至向基避的難發出象

口到位於置坐。



避空難為時不不多要於牽負掛為本於身及衣-著襲與此家共中,對於物外,及生早於爭先取於避空難為時所間,,最及後於離空開發的多人學,應定關發用之大物門學,以一免是火多勢於延到燒還。



千氧萬多不多可多躱多浴心室产。



往染無×火影煙;處染水影平是逃發生長, 不然可影搭物乘逐電影梯等。



争表取企**兆**至生产用,比少指《口》。 重为要素。



選引擇於無水火影煙引侵計襲立樓於梯計向於 下示逃於生星。

小小人多快系逃去,濃沙煙,關係門只



門把不燙且開門

下往外逃生

門把燙或開門見煙

改往火、

、熱的反方向

t火、煙、熱最 的陽台或房間

撥打119告知 受困位置並 等待救援 不跳樓

不放棄求生意志

火災逃生避難の

- 不可為了收拾財物 而延誤逃生避難時
- 不可搭乘電梯逃生
- 不可躲在浴室
- 不可用塑膠袋套頭
- 不可浪費時間尋找 濕毛巾而延誤逃生 避難時間

🔐 內政部消防署 提醒您

一-定是要承謹於記以「濃素煙。關係門以」的象觀《念》. 逃家離率起之火氣點為時光,應工隨刻 手乘關緣起今房氣門以及四大科門以,可多以一將美火家勢內及四濃剝煙或偏四限長於中起至火家居出 室产内表或家屋x内表,以不利率其外它支房家間間或家樓家屬之的約人引順限利率逃去生乳避率 難多。





〈民眾



火&場於內水爲於什多麼能「不多可多」浪擊費を時戶間 尋尋找數濕戶毛及中提揚水口逐鼻之逃逐生是?

濃多煙;是水火多場上的多頭多號公殺で手及,因;此水不多可多當是試水穿透越本濃多煙;逃到生差,而《以子往於用去濕水毛於中毒揚水口多鼻之即以可多穿透越掛濃多煙;逃到生差的多觀多念為其至實水是水錯多誤水的多,因;為於濕水毛於中毒描於不多住物濃多煙;中多致於命品的多一一氧水化多碳於和多有水毒物氣的體少,因;此水逃到生之時水,千至萬多不多可多以不浪於費的實验貴多的多時水間等尋尋找到濕水毛於中毒或多塑外膠蓋袋等等如無水用於的多物水品多,以子免量延減與水逃到生多避的難到時水機等。

火暴場於內科為於什多麼會「不多可多」線影浴中室內?

- 1、火暴場等等一級以手與為於濃型煙等,而不浴室內的影門以和多天實花等板與大學多過是不多耐象高度溫度的影響與膠體材象質之,只可要立濃型煙等的影溫的度等(大學約第200度等至至400度等)就是可能以不使不塑象膠體門等熔影化等變量形態。且最溶心室內門等也是有來通影風是百點葉素,因如此不解影在影浴室內裡的面景無不法與有來效影阻及絕影濃影煙等,最多後每會多遭遇到影濃影煙;侵影襲立而不傷影亡之。
- 2、浴··室內內心排除水區孔影下區方面設區有定「存身水區彎台」,利為用些彎台 曲。造學型區將是積土水區留意在區排於水區管影內心,發度揮區隔於氣區作品 用於,避為免息排除水區管影內心的意臭。味心流影內影室內內心,所能以不 也是不多會區有來新區鮮區空景氣公流影內影浴。室內內心。
- 3、浴室內內心常是沒少有函對為外企圖為戶公,無水法與對為外為呼以叫為, 消量防定人與員與不多易一發與現場。

火象災災逃至生産避乏難を時不關業門の就為沒で事べて意味で?

1、關網門等的發展等則是

- ◎ 火氣場對內內,若緊遇的到於門外把附溫等度於很好高於覺點得逐燙對 手奏或疑問。門外發表現意門外外系有反煙;霧水、樓外梯準間。往至下表 逃到生产發明現於煙;霧水蔓等延身上系來多等為情分形型,且對也更沒多 有支其公它等往到下现往到外系的到逃到生产路及線型時间,應定立為即出 關於門亞以下防亞止亞火象勢內濃沙煙等侵的入影。
- ◎ 如炎果為起之火多點為在於居置室內內心或多屋×內心,逃到離空時不應之 隨冬手奏關緣起乡房氣門及對大區門身,可認以內將對火氣勢內偏區限影 於《起》火氣居》室內內內或氣屋內內內以不利為其學它的房氣間影或氣 樓炎層之的沒人別順系利為逃去生是避到難多。
- 2、關鍵門等的發限影制率
 - ◎ 建聚氯結點構點:若聚為於不為具點有反防壓火氣時內效量的整建器築款 材を料象、不多適か合を開墾門や避る難る。
 - ◎ 室內內心裝影修訂:若累爲心易△燃刷裝置滿刻材料料品,不多適內合品 閣》門の辞の難る。
 - ◎ 門外的約材料質率: 若緣不多耐多高%溫度, 不多適應合於關係門外避多 難る。

身を上を著を火を時で怎を感覚辨る?

- 1、如果為や局に部を小長面は積度著作火気、可を用と手を拍除熄立。
- 2、如炎爲や四4肢。或象身3體5大多面8積4著8火象,則を切り記してを決算: 停息、躺到、滾匙,不到可到慌發張。與四亂多跑多,並各採到取到下級列為 步級驟點:
 - ◎ 馬及上及【停息】在及原品地图,切留勿水奔及跑到以水免员助及長业火息 勢い。
 - ◎【躺髮】下员來對,立為刻對將買雙對手引揚來在對臉對上對,減對少對 顏於面影傷是殘骸機準會多,並是可影將是所多遭遇受多到多的多傷是害婦 降品到图最系低率。
 - ◎ 左影右乘來剝回を翻譯【滾匙】,直承到逐火多勢內熄至滅器。



FIRE

滅最火氣設是備や操業作品方法法や

使們用於滅是火氣器的時戶,應立站等在新上系風是處於,先張拔於插於銷品,噴發嘴影直至接是朝於向最火氣源於底外部於噴影灑於藥室劑的,但新是於萬多一一火氣勢於擴影大多無水法於撲逐滅是時戶,應立立的的進程是行於避至難多。

滅學火學器公口學訣學: 拉灣、瞄學、壓之、掃學



1 拉 ?

拉亞開發安多全發插亞相



2 瞄影

抓紫皮空管炎前於端潔瞄影準紫火系源影



3壓₹

壓;下至手型壓;板等, 噴き出並減量火率劑性



4掃約

向长火系源等根等部外左系右录移子動外掃於射影





其公他节災景害家

氧定化系碳多會系中素毒剂









一- 氧汞化系碳率是水無水色率無水味的氢氧≤體型,中类毒烫後氧的氢症类狀素不多易率被多 察於覺點,在新居出家學常於因示瓦於斯4燃聚燒於不然完於全於而於產於生意,是於居出家學環緣 境点的發展以形层殺災手影,一一般對人學吸工入學過過多數的第一一氧於化學碳等後影,會學出業 現為疲多倦為、昏氣睡氣等發症炎狀素,在於不多自然覺為的多情於況影下於中紫毒炎,進為而不 在影香系睡系中类死心亡炎。



一-氧汞化系碳系 CO 中类毒炎症 些狀素

空》、氣小中數的數	吸工入學時於間景與此中養毒學症點狀素
0.01%	6-8 小家時产內炎會家產家生是頭家痛家、香家沉露、噁於心意、 肌型肉聚無於力學、判除斷緣力學喪氣失率等於症點狀數。
0.02%	2~3 小臺時产,前臺頭藍部藍會區輕至微亞的藍頭藍痛藍。
0.04%	1~2 小臺時产,前臺頭剝痛髮、嘔並吐髮。2.5~3.5 小臺時产, 有並後臺頭剝痛髮。
0.08%	45 分5 鐘巻, 會冬頭於痛冬、眩ङ暈5、 嘔ゼ吐丸。2 小売時戸 就崇會冬意→識が不み清☆。
0.16%	20 分5 鐘巻, 會冬頭を痛冬、眩歩暈5、 嘔ゼ吐を・2 小売時だ就歩會冬死が亡を・
0.32%	5~10 分5 鐘½,會を頭を痛多、眩晕は。30 分5 鐘½就裝會を 死心亡後。
0.64%	1~2 分5 鐘½, 會を頭を痛を、 眩歩量は。 15~30 分5 鐘½ 就装 會を死べ亡を。
1.28%	1~3 分5鐘差就裝會系死产亡從。

輕差度多中差毒素: 頭髮疼髮、頭髮昏髮、噁式心長、嘔式吐髮、暈片眩髮、四分肢*無不力多 等逐症對狀影。

重素度率中素毒素: 嗜劑睡養、心素律等不多整素、視劑力為模學糊象、呼氣吸氧急與促素、心素 肌性缺論氧素、呼氣吸氧因素難等、抽素接來甚至至必死不亡業。

後承遺子症點: 部為分別會於有氣運者發別性影腦為病影變影、智率能逐減影退款、大多小臺 便為失產禁制、行影爲於退款化系等經症點狀素。



OTHERS

如學何是處學理學一一氧某化學碳等中學毒學的增傷是患學

如學果是發展現場有家面等斯學中的學事學的學意一外等事學故學時學,首於先是要家依一據學瓦等斯學外等測量的學處學理學步多關係先是有是處學理學,接些著學按學著學下學列學的學步多關係來來學處學理學一一氧家化學碳學中學事例會傷質患樣:









- 1 立為即學輕差輕差打於開業門以窗緣,使於空影氣公流炎通影;迅感速於地為把於中影毒於 傷器患緣移子到於通影風影處於,鬆於開業其至身等上於的於衣-物水,讓學其至呼氣吸重 新設鮮電空影氣公。
- 2 儘以量為使於中國毒物傷或患家安排為人物。 保於持於呼吸吸工道學的發展的發展。
- 3 如果果養發氣現影中裝毒聚傷震患家呼氣吸工微於弱暴或發停急止此時戶,請於馬亞上桑施戶 以一心引肺的復家難氣術學至此救裝護藥人學員與接蓋手奏為於止此○
- 4 撥ミ打シミ 119,速シ找ホッ醫ー護シメ人シト員ジ或シミ送シ往ネッ醫ー院シャ救ホシ治ュ゙。

防盜範系一-氧汞化系碳系中差毒炎 確實達照整一要逐原剝影

保察持在環系境景的發通整風空:避為免影陽定台新建於規模使利用公、加景裝置 門身窗緣、紗園緣不熟潔器及點晾影曬氣大學量養衣-物水等恐情於形於

注题意义平别時产的組織影修長: 熱學水影器医應定定為時产檢影修長或多法數 、換家,如緊發發現家有家水家溫等不多穩等定急現家象景或家更對換家組造件影 時产,均以應之請於合於格於技些術於士产。

使严用公安。全外的多熱多水容器公品等牌系:熱多水容器公應工貼電有家 更多 CNS(國際家共標業章業)及生TGAS(臺新灣等區區瓦奈斯4器戶材等工業業 同类業於公外會長)檢試驗於合於格必標於示於。





選發擇於正於確認的複熱學水影器公型於式於、屋內心通差風是不多良多場影 所参應z安,裝業密5閉3或多半多密5閉3強之制之排發氣5型之;通差風5 良少好於應之安,裝業屋、外於或於開業放於型長。

注為意子安。全學的學安。裝置:由之合定格學技學術學士亦依一安。裝置標量 、準券安,裝業。要な通差風を、要な檢渉修長、要な安。全を品券牌を、要な 正點確變型泛式於、要家安等全量安等裝置。

THERS

爆於竹类煙等火系很乐危於險意



爆逐竹类煙;火氣的変危炎險量原料因;?

答》:因は爆發竹类煙は火髮的多火髮藥を作品用以後至會多產多 生之火氣花氣、旋動轉點、行為走影、飛行行為、升之空影、 爆發音;或發煙;霧水等發現影象影,如聚未於加豐留發意一, 可發能逐會系造於成於現系場於民眾衆素傷於亡於。



如果何是購入買品安全的發展各件类煙或火氣?

答》:選攝縣有家內多政告部系爆系竹类煙或火系認與可多標系 示产之业一-般3爆&竹类煙3火%。

業科者影販等賣影爆發竹影煙等火氣未到貼着有文認及可多標準 示於之业商系品於如处何を罰於款系?



答》:業家者影如影販影賣影未於貼業有家認界可影標是示於之業 爆≤竹类煙;火≤,可≥處⇒3萬≤元⇒至≥15萬≤元⇒罰▽ 緩災。



檢影舉出不多合身格發標是示於之數爆發竹對煙或火氣專業線影。

答》:民品衆类如果有氣買品到為不多合品格的標準示於之。爆發 竹类煙;火氣,請於立為即型撥沒打從 119 報答案》。

幾點歲氣兒心童影施。放氣爆氣竹對煙氣火氣需即要到成為人學 陪於同於,違於者影罰於款意多多少於元於?



答》: 未於滿身 12 歲久之。兒心童氣,於心施。放氣爆氣竹类 煙;火氣時产,應之有之成之人引陪引同氣。如果有之違之反氣 者製可製成製其外父別母別或別監告護原人別3千台元別至此 1萬為5千毫元以罰▽緩憂。




嘉紫義小縣最不多可多施。放長爆發竹紫煙等火氣地多點影。

答》:工營業區區、國營有家林等班等地區、森特林等遊家樂學區。、醫-療養機型構新區區、 各級級學歷校素。下家列登場新所參亦不不多得經施。放眾爆發竹業煙等火變:

- 1 石产油之煉塗製业工※廠業。
- 2 加紫油菜站券、加紫氣≤站券、漁〆船参加紫油菜站券。
- 圖 儲浆油菜設裝備冬之业油菜槽浆區≤。
- 4 彈發藥之庫及、火氣藥之庫及。
- 可診燃影性芸氣≦體型儲浆槽診。
- ⑥ 公養共養危養險最物素品養與可憂燃聚性素高奚壓₹氣≤體型製壓造圖、 儲象存養及型處象理型場影所象。
- 7️ 爆ኟ竹类煙ξ火泵製壓造逐、儲浆存蒸及點販量緊場虧所象。

不多得多施产放系爆多竹类煙;火系時产間景如影下歌:

爆&炸*音は類や、摔霧炮&類や之*一-般は爆&竹*煙は火&每や日町上&午*六条時で前を及せ下去午*十ぎ一-時で後歩・但多春巻節帯(農&曆本除於夕玉至*元が宵景節帯)、中巻秋条節帯、經光向景政を府が申は請益許で可を(特を殊な節帯慶会日町、迎で神び賽を會を或を其が他を活を動き)之*活を動を、不多在み此が限場。





其他災害

施,放於方氣式亦

- » 以一線影香景點影火影為空宜一,或影使严 用點防影風影打影火影機等。
- » 爆¾竹¾煙¾火¾勿¾綑¾綁¾在¾一-起△點¾燃¾。
- 勿水水を平き、朝を向き人を群を、易っ 燃き物水発を射を。

事於前於準影備於

- ※ 準奏備を一-桶多水を、結論束を之業後を、把於火を直率接護澆端が或を煙を火を直率接護去。水を中間以下免等燙を 傷。
- » 準導備<減量火量器≤,以~備<不等時</p>
 之*需፤。



筆記以

NOTES

CHAPTER 6



EMERGENCY

緊急少数影護公

心,肺:復氣甦:術引 (CPR)+ 心点臟炎電影擊出去的頭影器公 (AED)

叫以叫以壓了雷烈

(未於受緊過緊訓區練家的發展影衆素參等考別)

當乳患系者對不到幸長發見生乳呼氣 吸工心。跳為停急止此時才,腦多部為便多會多 因;得多不多到多血量液量灌系流影而於缺氧 氧汞。依-據5醫-學長文次獻長,當2腦炎 部外細下胞沒在外缺氧症, 短外短数4分5 鐘表內內即學會和產和生產不知可知逆的的 損象傷系甚及至此死心亡於,即此使於救影 護公人引員以火氣速公到各達》現意場於, 也愛難多以一起多上影腦多細型胞炎的多受影 捐处時/問責。

但多若是由之目及擊少者對馬及上系 施。以一援等手载,盡為快養地區心長肺長 復氣甦氣術素 (CPR) 和氣使於用以自於動影 體を外系心で臓で電気撃り去い顫を器ら(即り AED),就是大多有录可多能是使产他专恢复 復於心意跳為, 甚及至此能及康和復於出來 院等。換於句告話於說於你多我於都然可能 能》是於彼如此於最及佳學的多數學命以天體 使~!

而於急少救炎口系訣影也於相於當第 簡計單等,叫於、叫於、壓下、電影(或系 叫责、叫责、C、D),就责讓是我多們的一-塊系來影學影習下吧;。



叫点: 叫為病系人學

確認思患者患有氣無水反影應之。



叫点: 求於救災

向云119 報》案中,並為聽於從多執至勤治 人學員等指對示於,同於時代找對幫某手發 並引設引送於取於得多 AED。



壓~ (C): 壓下胸型



一一手家掌髮根等置點於以兩點乳點頭髮連影線影的裏中髮央家, 另是一一隻半手承交量疊是於止上型,雙星手型重點疊是,平是行型或多互逐扣系。



跪養在家患家者對的象側都邊景,盡為量影靠逐近為患家者對的象身及體制, 兩款膝工打於開業,與此肩端同意寬業。





手员肘影打邻直业, 雙層計前計值計至數雙層手就正點上於方景。

用品力為壓下、快量快量壓下(1秒是2下長)、

胸。回於彈於、莫及中紫斷於。

用公力型壓下:壓下的整深引度系約第5~6公至分5。

快豪快豪壓、:以一每只分5鐘,100到於120下於的發速於度多按於壓下。

胸於回於彈外:每以次於按於壓於都須要於讓影胸於口影回於彈外到逐原於來外的多位於置於。

莫亞中紫斷系:壓ᠵ胸亞的象動系作系若界中紫斷系超氮過多10秒景鐘紫,則逐好於不多容界 易一經是過多持行續的按於壓定才影達於到多的多全針身是重整大多器的官 的多血尿液溶液流染色系再染度多变染失产。之业後炎重素的外按学歷文將是 再影花多不多少多時产間對才發能多達多到多原於先輩的多血影流多量多,這對 一-來》一-往來所為造區成區的意缺。氧定,會區減過少區患屬者數存為活象 的複機上會気。

電影 (D): 使严用以 AED

打於開業電影源等,貼業上型貼業片等,聽業從多AED 指於示於操業作為後於立然刻到回於復於 CPR °





使产用以AED評估《是产否》「電影」擊出 步、驟、: 開系、 貼点、 插卷、 電影

打物「開涮」AED 的製電影源製開涮關約,並影變影照點AED 機型器的製語或音或 開業 指述示於操業作業。施於救養者整請於持於續於 CPR, 莫思中紫斷器。

拉黎開發患發者對的發衣一服於,並沒將裝電影擊型貼業片發依一機型器的上發的發圖於 示於,「貼業」在於患係者影響影響於的影響等。一一片於點影在於左影邊影乳影 頭於下於方於偏於外外側於處於,另於一一片於黏於在於右於邊影外,與頭於上於方於。 施門 救责者製請於持於續於 CPR, 莫亞中紫斷後。

將景線表頭於「插影」入學電影擊學器本插影孔影(有家些景機學器本的象線表頭於已至 插纹 經過接過在系插《孔图上系》,這點時內就是不多用亞進品行為插《的多動》作例》。

AED 貼業片系就製位於後來,AED 會家自於動物分析工心是律係並為語述音片指述 示さ、分り析で心で律な、不多要を確と觸を患る者を身の體をの。這を時で、請を停ち 止於壓ç胸於,讓是AED 判例斷例所於分於析於的於心於律於是於否於需於要於去於

- 若剝 AED 發導出業「建製議・電影撃型」語が音を時ず、施型数場者製語が大阪 聲音喊乐:大學家學離學開發!再於確於認及沒有家人學碰及觸炎患為者對後家, 按求下表電影擊步鈕表。電影擊步後系,繼步續去做影壓之胸對動象作系至對救裝護兵 人引員等接靠手奏或系患系者對恢复復於呼氣吸工。
- 若以 AED「不久建設議へ電影撃リ」語い音に時ず、立巻即り繼り續び做影壓で 胸上的注動多作品,至此救告護兵人引員支接出手表或多患系者對恢复復兵呼兵吸工。



衛於福泉部系公》共為場象所象 AED 急少救责資,訊点網系

EMERGENCY

筆記出

NOTES

緊急救護



哈尔姆及立為克瑟法科

里-物×哽災寒氣情於況逐描影沭泰

- 當沒不灸完於全氣哽迩塞氣呼氣吸工道灸發氣生症時产: 患家者對仍是有求呼氣吸工,有求的多會家激出烈器咳影 嗽氣; 有氣的氣會氣漸影漸影呼氣吸工困影難影、 咳影嗽氣 無水力學、臉影色影發导紫水而水進品入學完新全氣便學 塞約濟情於況影。
- 當శ完於全於便於塞納呼採吸工道終發提生提時於的維症點 狀素爲於患緣者數多緣半於在於進品食产中裝發於牛克, 突炎然學不多能必說多話家,不多能必呼氣吸工,不多能必 咳፮嗽氣, 臉影色套發5紫☆。



影心片系教》、學科

呼以吸工道图里一物、哽答塞着急业救制 (成於人學及學兒於童影)


先表鼓炎勵炎咳疹嗽灸

若累發氣現為有家人學噎露到逐,先發詢發問於「你多噎露到逐了發嗎??」,網影不多去於 干等擾點自於發於性於的數域影嗽於且於不然可認拍新對於方定背於部外。



EMERGENC

- 患家者影咬逐不紊出、聲音音等,但多有表意一識之時之(記事得逐先計打多119)
- 雙影腳裝弓裝箭裝步於站影在緊患係者影後於方疑,前剝 脚を置いたい患を者を雙を腿を之。間は、 両を臂を環を 繞點其≤腰ぇ部炎。
- 2 一-手卖握&拳&後家,將裝拳&眼>面&向系待&救裝 者影肚灸子疗,放弃置贮稍衰高紧於止肚灸臍与處炎,另灸 一-手录緊急握於放於在影拳於頭於上於。
- ③ 雙釒手彔用毖力உ向ы內ゐ向ы上彔,快╸速釒重釒覆ы 壓之擠出,直坐到劉異二物水被為排影除炎或劉惠劉者影 意△識△喪彔失ヶ爲ఈ止峰。
- 4 當ఓ患養者變爲於肥於胖養者變、孕以婦婦或養腹緊部炎 有求傷是口染等於不於便能施。壓於於心腰是部於者影, 則於改新用於胸於部於擠於壓於法於, 3 力於點於同於 CPR 位於置擊,用於力為技學巧製同製











常紧患系者类攤等在於施产效等者类身引上系時产,採款弓系箭等步灸之。後至可到順系勢於後至退象, 小臺心青的ѯ讓點患養者數平差躺熟。 協計助炎患養者數平差躺熟後氣,將背口氣中差異之物水掏業挖炎 清於於,若聚無來異△物水,立為即也施▽予以 CPR 急些救告。

呼氣吸工道塗異-物×哽迩塞ቈ急些救炎 小髪兒ボ(1 歳冬以-*下炎)

確認學實定實定意一識於 (無×意一識於時不立為即學實於施於 CPR)

對《外系求》動於或《撥》打》 119。



要z幼永兒《哈及姆及立》克图 教》學是影泛片》。

- 2 執索行於背際學法於5次於與於胸於戳養法於5次於,直至至與一物於排象出樣。
- 3 不來要素試劑圖來掏業出來異一物本,以一免最異一物本往來更必裡來面最移一動多。



胸亞戰為法學:讓學寶多寶多險學朝多上學, 頭於低學於小驅公幹學,用於兩學指於在學 乳學頭於連帶線影問豐實不行是胸於戰變。



背令擊步法於:讓學寶多寶多頭多朝多下於, 背令朝多上於,臉影部於及少類是部於用於 手於掌影托整住然,下於額於及少類是胸髮 部然托整在於手於臂的或多膝工上於,用於 手於掌影在於兩影肩體胛從骨從間體給於予必 背物擊步。

小臺提生醒記:老家人學因是功能能是退象化學或是是一個是在學發學育一之。嬰星兒子,較崇無不法學正學常是在養藥,因是此一與一物不可是塞拿情是形型較壽常是發學生是。因是此一準學備不年學糕餐、湯集圓學,還是有家小臺朋是友家愛會吃了的會果是凍養等是應了景型食产物不時戶,都是應了事产先景切論細工,另是外家小臺物不品等如果鈕桑扣塞、零是錢多、彈等珠業等是,也需要家避至免最不多小臺心景大多口家吞養下臺卡亞住物氣至管影。

EMERGENCY

受引傷引流計血計時十二 包含紮井止业血計法等

爲《止》血是及5避3免是造图成2更8嚴之重8的8傷2害8,依-下5列2步2驟3進2行是此 血量包2紮物



步氣驟以1

傷髹□泳持ќ續芯出ฐ血染時点,應差直ᇎ接靠以≺無ҳ 菌は紗ҫ布灸(或灸乾ೢ淨炎的灸布灸料炎)放灸置攣 於出來血量處於,並各直對接量加學壓至止對血量。



患緣 肢* 如影 沒恐有氣骨炎 折影 時产,可多考到慮別抬新高質過氣 於心湿臟炎。



步驟聚3

以一彈を性系織と帶系或系三級角制力と 包沒紮並具持不續於加亞壓了。



步3驟54

若累仍是繼點續區出之血影,絕影不多要於移口除於 原等有來紗草布象(或藝布象料素),應達直至接量加量 上录更公多》紗で布象(或家布象料象),並会再系次が 以一彈於性系編2帶系或系三4角影巾等等於加量壓之 句:2 紮 *0



步氣驟至5

如果是一个危险及业生了命员的多 嚴重 重素出流血品,或系依-上系 述於方記法於仍別無义法於有於效於 止业血量,應2立型即型打型119 求シ救患。



松淵

腳紫珠系扭發傷柔時点: 扭發傷柔緊炎急炎應發理炎

當案避為難多過多程的發展生產推得對此或多因的環境境也不多利為行品走過而於扭身傷業時所,透到過多正的確認的。這是理學,可是以一個影響的學學是不過多的。



1 保養護藥:保養護藥扭養傷養部藥位藥,避為免量負素重素及對 行養走藥,必為須亞走藥動養時产,應定先素保養護藥腳裝踝藥 或養使产用益輔藥具斷(如學:拐蓋杖素)。



② 休養息主: 受緊傷養後緊應之多緣休養息型,避為免患活變動%。



3 冰沒敷氣:前於2-3 天景以一冰沒敷氣為於原於則是,每及天景冰沒敷氣數是次於,每及次於於沒敷氣 15 至於20 分長鐘整後於休景息型約第5 至於10 分長鐘整再影繼點續區冰沒敷氣,冰沒數氣袋影外於層之要於用於毛足中景包之覆氣,以一免最直於接過接過輸及空膚氣造影成之凍影傷是。



4 壓▽迫逐:用點彈擊性蒸繃沒帶緊包圍紮擊壓▽迫逐,可逐避至 免最患緊處影繼點續區腫影脹點,但新切量勿來過影緊張,才能 不逐至此於心造影成於末點稍圍血量液壓循環環不及良影。



5 抬家高紧患紧部外:可逐抬家高紧患家肢≥(高紧於少心景臟炎), 以一促炎進炎血量液量循環環象,避免免患患家處炎腫炎脹炎。

EMERGENCY

筆記以

NOTES

緊急救護



CHAPTER 7



INFOMATION

防於災場增足韌即性品

防災災災資水訊於平計台新

嘉崇義一縣景政告府家 一-站等式於防泉災影資東訊基 平是台家



土菸石产流影防系災影資产訊於網系



全》民》防》災 g e 點》通



NCDR 災災害疹情診資ッ網炎



中紫央表氣≤象雲局點





經是濟學部學水學利學署學防學災等資學訊學服學務外網學



內心政告部於消量防氣署氣 1991 報為平學安報等言家平學台數





衛於福泉部系公案共素場於所象 AED 急些救業資素訊素網系





緊急學遊業和包含內容學

建紫議一

緊張急型避空難率包圍應之放射置率於此家共中國及型工工工作。 場影所象隨象手影可影拿多到象的象地等方面。

避孕難剝包沒內例的製必益需品品。,應定定是期益檢影查於 更於新品,至此少最每份半新年最1次於。內內容學參詢考別 如果下品:

- 1 礦氣泉氣水
- ② 防髮災鬚食疹物☆
- 證告件景影之本等(身等分等證告、健景保証卡等等型)
- 4 少量素現長金岩
- 5 急步救炎用公品资、常利用公藥系
- 6 粗浆棉品手菜套螯
- ☑ 手引電影筒蒸、收引音5機4、電影池←
- ⑧ 禦山寒於衣-物水、內於衣-褲於
- 9 小芸毛足毯等
- 10 輕差便量型之雨止衣-
- 11 暖 暖 包 2
- 12 面景紙》、毛足巾片、口氣罩紫
- 13 文学具5用5品等(筆字記5本等、筆字)
- 14 備冬份5輪玄匙>
- 15 瑞界士六刀%、哨索子平





證素件景影之本等 (身引分5證表、健素保養卡系等度)







少於量於現於金貴







急少救炎用品品等、常利用品藥室



粗浆棉品手品套套



手引電&筒&、收養音=機性、電& 池*



禦忒寒永衣-物水、內冬衣-褲豕

小芸毛》發對



輕差便象型是雨並衣一



暖素暖素包含



面景紙业、毛界中景、口系罩数



文》具3月3日3 (筆3記5本3、筆3)



備的份的鑰字匙。



瑞界士产刀图、哨界子产

有录小表務分的多家品等應定準準備各







(提生醒证:逃游生了避孕難》時戶,一一定是要家穿着鞋证及些帶家上最安。全衛帽路,並是記出得您攜工帶家緊急思避孕難的包含)







防約数以災災軍等位於

公然所終

公所名稱	服務電話	服務單位地址
大林鎭公所	05-2653211	嘉義縣大林鎭中興路二段 239 號
大埔鄕公所	05-2521310	嘉義縣大埔鄉大埔村大埔 54 號
中埔鄉公所	05-2533321	嘉義縣中埔鄉中埔村 128 號
六腳鄉公所	05-3801121	嘉義縣六腳鄉蒜頭村 73 號
太保市公所	05-3711106	嘉義縣太保市太保里 66 號
水上鄉公所	05-2682406	嘉義縣水上鄉柳新村柳子林 66 號
布袋鎭公所	05-3475979	嘉義縣布袋鎭自由路 2 號
民雄鄕公所	05-2262101	嘉義縣民雄鄉中樂村文化路 7 號
朴子市公所	05-3795102	嘉義縣朴子市竹圍里四維路一段 551 號
竹崎鄕公所	05-2611010	嘉義縣竹崎鄉中山路 59 號
東石鄕公所	05-3732201	嘉義縣東石鄕東石村 3 號
阿里山鄉公所	05-2562547	嘉義縣阿里山鄉樂野村 2 鄰 69 號
梅山鄉公所	05-2622121	嘉義縣梅山鄉中山路 282 號
鹿草鄉公所	05-3752711	嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路 230 號
番路鄉公所	05-2591951	嘉義縣番路鄉下坑村菜公店 101 號
新港鄉公所	05-3742104	嘉義縣新港鄉宮前村中山路 155 號
溪口鄉公所	05-2695950	嘉義縣溪口鄉溪北村中山路 89 號
義竹鄕公所	05-3413512	嘉義縣義竹鄉仁里村 389 號

公所名稱	服務電話	服務單位地址
嘉義縣警察局	05-3620237	嘉義縣太保市祥和一路東段 3 號
中埔分局	05-2531013	嘉義縣中埔鄉中埔村中正路 66 號
中埔派出所	05-2531203	嘉義縣中埔鄉中埔村中正路 66 號
東興派出所	05-2532050	嘉義縣中埔鄉東興村凍仔腳 17 號
觸口派出所	05-2591358	嘉義縣番路鄉觸口村觸口 147 號
公田派出所	05-2586114	嘉義縣番路鄉公田村隙頂 100 號
頂六派出所	05-2393984	嘉義縣中埔鄉富收村頂中下街 60 號
同仁派出所	05-2531201	嘉義縣中埔鄉同仁村同仁 99 號
義仁派出所	05-2531202	嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭 11 號
大埔分駐所	05-2521034	嘉義縣大埔鄉大埔村大埔 134 號
番路分駐所	05-2591212	嘉義縣番路鄉下坑村菜公店 27 號
三和派出所	05-2309091	嘉義縣中埔鄉和興村中華路 827 號
布袋分局	05-3472574	嘉義縣布袋鎭自由路 3 號
新店派出所	05-3426104	嘉義縣義竹鄉新店村 3 號
過路派出所	05-3436575	嘉義縣義竹鄉西過村過路子 301 號
光榮派出所	05-3421223	嘉義縣義竹鄉東光村 7 號
義竹分駐所	05-3412009	嘉義縣義竹鄉仁里村義竹 359 之 5 號
新塩派出所	05-3431154	嘉義縣布袋鎭新民路 293 號
景山派出所	05-3472607	嘉義縣布袋鎭東港里埔仔唐 33 號
過溝派出所	05-3451064	嘉義縣布袋鎭中安里過溝中厝 110 號

公所名稱	服務電話	服務單位地址
布袋派出所	05-3472047	嘉義縣布袋鎭光復里自由路 3 號 1 樓
朴子分局	05-3793584	嘉義縣朴子市光復路 33 號
朴子派出所	05-3792014	嘉義縣朴子市光復路 33 號
雙溪派出所	05-3794553	嘉義縣朴子市溪口里 145 號
松梅派出所	05-3691572	嘉義縣朴子市梅華里牛挑灣 108 號
六美派出所	05-3802244	嘉義縣六腳鄉港美村港尾寮 28 號
北美派出所	05-7811105	嘉義縣六腳鄕崙陽村崙子 183 號
永竹派出所	05-3780845	嘉義縣六腳鄕竹本村 9 之 26 號
六家派出所	05-3780843	嘉義縣六腳鄉六腳村 5 號
六腳分駐所	05-3802008	嘉義縣六腳鄉蒜頭村 75 號
龍崗派出所	05-3451740	嘉義縣東石鄕東崙村 62 號
下楫派出所	05-3601849	嘉義縣東石鄉下楫村 137 號
三江派出所	05-3732501	嘉義縣東石鄕三家村 1 號
東石分駐所	05-3732240	嘉義縣東石鄕東石村 36 號
竹村派出所	05-3693219	嘉義縣朴子市竹村里鴨母寮 14 之 6 號
大鄕派出所	05-3792091	嘉義縣朴子市大鄕里 223 號
港墘派出所	05-3793564	嘉義縣東石鄕港墘村 92 號
水上分局	05-2682025	嘉義縣水上鄉水頭村中興路 528 號
成功派出所	05-2392064	嘉義縣水上鄉三界村三界埔 156 號
新埤派出所	05-3611280	嘉義縣太保市舊埤里新埤 9 號

單位	電話	地址
後堀派出所	05-3752444	嘉義縣鹿草鄉後堀村後堀 61 號
下潭派出所	05-3651303	嘉義縣鹿草鄉光潭村下潭 152 號
中莊派出所	05-2890654	嘉義縣水上鄉中庄村中庄 66 號
南新派出所	05-2373022	嘉義縣太保市北港路 2 段 50 號
柳林派出所	05-2682515	嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林 119 號
南靖派出所	05-2682364	嘉義縣水上鄉三鎭村三鎭路 51 號
水上派出所	05-2682264	嘉義縣水上鄉水上村中山路 2 段 291 號
太保分駐所	05-3711555	嘉義縣太保市太保里太保 23 號
鹿草分駐所	05-3752302	嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路 242 號
民雄分局	05-2262014	嘉義縣民雄鄉東榮村民族路 21 號
民雄派出所	05-2262192	嘉義縣民雄鄉東榮村民族路 21 號
豐收派出所	05-2262732	嘉義縣民雄鄉豐收村好收路 48 號
菁埔派出所	05-2263510	嘉義縣民雄鄉菁埔村菁埔 138 號
溝背派出所	05-2952902	嘉義縣大林鎭義和里三塊厝 2 號
柳溝派出所	05-2691182	嘉義縣溪口鄉柳溝村阿連庄 7 號
安和派出所	05-3772104	嘉義縣新港鄉安和村 16 鄰番婆 16 號
南港派出所	05-7811618	嘉義縣新港鄉南港村南港 1 號
月眉派出所	05-3772524	嘉義縣新港鄉月潭村月眉潭 204 號
北斗派出所	05-2213731	嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子 17 號
民興派出所	05-2213735	嘉義縣民雄鄉興中村江厝店 10 號

單位	電話	地址
大美派出所	05-2952905	嘉義縣大林鎭大美里大埔美 1 號
新港分駐所	05-3742009	嘉義縣新港鄉大興村中正路 47 號
溪口分駐所	05-2691009	嘉義縣溪口鄉溪東村中正路 142 號
大林分駐所	05-2652850	嘉義縣大林鎭中山路 86 之 2 號
埤頭派出所	05-3760853	嘉義縣新港鄉埤子村埤仔頭 32 號
竹崎分局	05-2611089	嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路 72 號
竹崎派出所	05-2611336	嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路 72 號
仁和派出所	05-2110056	嘉義縣民雄鄉秀林村東義 1-63 號
龍山派出所	05-2611256	嘉義縣竹崎鄉龍山村瓦厝埔5號
復金派出所	05-2611254	嘉義縣竹崎鄉復金村 11 鄰 52 號
仁壽派出所	05-2501454	嘉義縣竹崎鄉仁壽村 2 鄰交力坪 30 號
中和派出所	05-2561054	嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖 2 鄰 24 號
太平派出所	05-2571202	嘉義縣梅山鄉太平村大坪 42 號
瑞里派出所	05-2501041	嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林 120 號
新美派出所	05-2513079	嘉義縣阿里山鄉新美村新美 56 號
太和派出所	05-2661055	嘉義縣梅山鄉太和村蛤里味 24 號
山美派出所	05-2586154	嘉義縣阿里山鄉山美村山美 58 號
大南派出所	05-2621412	嘉義縣梅山鄉大南村南勢坑 48 號
里佳派出所	05-2511124	嘉義縣阿里山鄉里佳村里佳 50 號
阿里山派出所	05-2679975	嘉義縣阿里山鄉中正村 62 號

單位	電話	地址
來吉派出所	05-2661185	嘉義縣阿里山鄉來吉村來吉 4 鄰 95 號
內埔派出所	05-2541040	嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路 112 號
樂野分駐所	05-2561325	嘉義縣竹崎鄉中和村石棹 22 之 6 號
鹿滿派出所	05-2611255	嘉義縣竹崎鄉鹿滿村鹿鳴路 56 號
達邦派出所	05-2511006	嘉義縣阿里山鄉達邦村達邦 25 號
十字派出所	05-2511223	嘉義縣阿里山鄉十字村十字路 28 號
梅山分駐所	05-2621003	嘉義縣梅山鄉梅東村中山路 68 號

消滅防盜單氧位於

單位	電話	地址
嘉義縣消防局	05-3620233	嘉義縣太保市祥和二路東段 6 號
第一大隊	05-3792088	嘉義縣朴子市光復新路 16 號
祥和救助分隊	05-3628469	嘉義縣太保市祥和二路東段 6 號 1 樓
朴子分隊	05-3792075	嘉義縣朴子市光復新路 16 號
東石分隊	05-3732502	嘉義縣東石鄕永屯村屯仔頭 205 號
六腳分隊	05-3802274	嘉義縣六腳鄕蒜頭村 73-2 號
布袋分隊	05-3472074	嘉義縣布袋鎭龍江里 2-2 號
義竹分隊	05-3412044	嘉義縣義竹鄉仁里村 435-3 號
鹿草分隊	05-3752243	嘉義縣鹿草鄉西井村鹿環西路 3 號
第二大隊	05-2062119	嘉義縣民雄鄕建國路 2 段 261 號
雙福救助分隊	05-2062119	嘉義縣民雄鄕建國路 2 段 261 號

消滅防盜單線位於

單位	電話	地址	
民雄分隊	05-2262829	嘉義縣民雄鄕民族路 21 號	
大林分隊	05-2652027	嘉義縣大林鎭平林里中正路 158 號	
溪口分隊	05-2691201	嘉義縣溪口鄉溪西村 16 鄰中山路 168 號	
新港分隊	05-3742314	嘉義縣新港鄉公園路 28 號	
水上分隊	05-2682380	嘉義縣水上鄉三鎭村三鎭路 119 號	
太保分隊	05-3711202	嘉義縣太保市太保里 22 號	
嘉太分隊	05-2387939	嘉義縣太保市過溝里麻太路 112 號	
大美分隊	05-2953911	嘉義縣大林鎭大埔美 1-1 號	
第三大隊	05-2399119	嘉義縣中埔鄉和興村和興路 100 號	
三和救助分隊	05-2306119	嘉義縣中埔鄉和興村和興路 100 號	
中埔分隊	05-2531340	嘉義縣中埔鄉中正路 68 號	
番路分隊	05-2591304	嘉義縣番路鄉下坑村菜公店 21 號	
大埔分隊	05-2521424	嘉義縣大埔鄉大埔村 133 號	
竹崎分隊	05-2611257	嘉義縣竹崎鄉竹崎村舊車站 79 號	
梅山分隊	05-2621020	嘉義縣梅山鄉梅北村華山路 20 號	
阿里山分隊	05-2679900	嘉義縣阿里山鄉中山村 63 號	
奮起湖分隊	05-2561746	嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖 215-1 號	

醫-療訓院以所於資产訊以

醫-療養院等所養

急业效素責定任尽醫-院業

院名	電話	地址
嘉義長庚醫院	05-3621000	嘉義縣朴子市嘉朴路西段8號
大林慈濟醫院	05-2648000	嘉義縣大林鎭民生路 2 號
衛生福利部朴子醫院	05-3790600	嘉義縣朴子市 42-50 號
臺中榮民總醫院灣橋分院	05-2791072	嘉義縣竹崎鄉灣橋村石麻園 38 號
嘉義基督教醫院	05-2765041	嘉義市東區忠孝路 539 號
聖馬爾定醫院	05-2756000	嘉義市東區大雅路二段 565 號
台中榮民總醫院嘉義分院	05-2359630	嘉義市西區世賢路二段 600 號
衛生福利部嘉義醫院	05-2319090	嘉義市西區北港路 312 號

衛於生星所象

衛生所名稱	連絡電話	地址
太保市衛生所	05-3711273 \ 05-3716032	嘉義縣太保市後潭里 14 鄰 443號
朴子市衛生所	05-3792037 \ 05-3792073	嘉義縣朴子市安福里光復路 40 號
布袋鎭衛生所	05-3472011 \ 05-3472032	嘉義縣布袋鎭新厝里 21 號
大林鎭衛生所	05-2652042 \ 05-2641262	嘉義縣大林鎭平林里中山路 252 號
民雄鄉衛生所	05-2262018 \ 05-2265306	嘉義縣民雄鄉中樂村文化路7之 2號
溪口鄉衛生所	05-2691046 \ 05-2695173	嘉義縣溪口鄉中山路 1 號
新港鄉衛生所	05-3742025 \ 05-3741274	嘉義縣新港鄉宮前村中山路 167 號

衛生所名稱	連絡電話	地址
六腳鄕衛生所	05-3802016 \ 05-3800616	嘉義縣六腳鄉蒜頭村 73-1 號
東石鄕衛生所	05-3732340 \ 05-3732940	嘉義縣東石鄉東石村 3-7 號
義竹鄕衛生所	05-3415555 \ 05-3412032	嘉義縣義竹鄉仁里村 422-1 號
鹿草鄉衛生所	05-3752080 \ 05-3750300	嘉義縣鹿草鄉西井村長壽 路 226 巷 2 號
水上鄉衛生所	05-2682059 \ 05-2685201 \ 05-2685721	嘉義縣水上鄉水上村正義 路 145 號
中埔鄉衛生所	05-2531008	嘉義縣中埔鄉中埔村 130 之 1 號
竹崎鄕衛生所	05-2611264	嘉義縣竹崎鄉竹崎村文化 路 19 之 1 號
梅山鄉衛生所	05-2621049 \ 05-2621843	嘉義縣梅山鄉華山路 18 號
番路鄉衛生所	05-2591148 \ 05-2592353	嘉義縣番路鄉下坑村菜公 店 60 號
大埔鄉衛生所	05-2521214	嘉義縣大埔鄉大埔村 53-1 號
阿里山鄉衛生 所	05-2561573 \ 05-2561674	嘉義縣阿里山鄉樂野村 3 鄰 97-2 號
嘉義縣立慢性 病防治所	05-3620568	嘉義縣太保市祥和二路東 段3號

各級鄉菜鎮裝市产清菜潔菜隊發

鄉鎮市	電話	鄉鎮市	電話	鄉鎮市	電話
朴子市	05-3706495	太保市	05-3716000	布袋鎮	05-3477276
大林鎮	05-2641671	水上鄉	05-2680397	民雄鄉	05-2267214
東石鄉	05-3791637	新港鄉	05-3747566	義竹鄉	05-3413522
溪口鄉	05-2697607	梅山鄉	05-2620234	大埔鄉	05-2521310
六腳鄉	05-3709365	鹿草鄉	05-3752711#31	番路鄉	05-2591124
中埔鄉	05-2530353	竹崎鄉	05-2611010#202	阿里山	05-2562547#160

筆記以

MOTEC

章記以		
NOTES		